阿康 NPK 16-16-16 肥料使用说明

施用方法:

- ◆ 撒施、条施、穴施、环施。
- ◆ 冲施、淋施和水肥一体化（需过滤）。

适宜作物:

- ◆ 适用于绝大部分作物。

适用区域:

- ◆ 适用于全国大部分区域。

建议施用量:

- ◆ 基肥：30~60 公斤/亩；单次追肥：15~50 公斤/亩/次。
- ◆ 冲施、淋施等水肥一体化施用，建议控制肥水浓度在 0.2%至 0.4%以下，宁稀勿浓，少量多次施用。

注意事项

- ◆ 作物生长苗期或遇到干旱、低温等极端不良环境时应酌情减少用量。
- ◆ 产品开封后应尽快使用或者密封保存，如出现吸湿结块，质量不受影响，仍可继续使用。
- ◆ 冲施、淋施和水肥一体化施肥，用户应根据作物种类和生长时期控制好肥水浓度，避免浓度过高对作物造成伤害。如果出现施肥浓度过高的情况，请及时灌一次清水。
- ◆ 本产品对区域及土壤无特殊要求，因各地作物、土壤、气候及施肥习惯不同，本说明仅供参考，用户应结合实际种植情况确定适宜的施肥量、施肥方法及施用时期，如有疑问请参照当地土肥部门意见或拨打服务热线。

阿康 NPK 15-15-15 肥料使用说明

施用方法:

- ◆ 撒施、条施、穴施、环施。
- ◆ 冲施、淋施和水肥一体化（需过滤）。

适宜作物:

- ◆ 适用于绝大部分农作物。

适用区域:

- ◆ 适用于全国大部分区域。

建议施用量:

- ◆ 基肥：30~60 公斤/亩；单次追肥：15~50 公斤/亩/次。
- ◆ 冲施、淋施等水肥一体化施用，建议控制肥水浓度在 0.2%至 0.4%以下，宁稀勿浓，少量多次施用。

注意事项

- ◆ 作物生长苗期或遇到干旱、低温等极端不良环境时应酌情减少用量。
- ◆ 产品开封后应尽快使用或者密封保存，如出现吸湿结块，质量不受影响，仍可继续使用。
- ◆ 冲施、淋施和水肥一体化施肥，用户应根据作物种类和生长时期控制好肥水浓度，避免浓度过高对作物造成伤害。如果出现施肥浓度过高的情况，请及时灌一次清水。
- ◆ 本产品对区域及土壤无特殊要求，因各地作物、土壤、气候及施肥习惯不同，本说明仅供参考，用户应结合实际种植情况确定适宜的施肥量、施肥方法及施用时期，如有疑问请参照当地土肥部门意见或拨打服务热线。

阿康 NPK 19-9-19 肥料使用说明

施用方法:

- ◆ 撒施、条施、穴施、环施。
- ◆ 冲施、淋施和水肥一体化（需过滤）。

适宜作物:

- ◆ 适用于绝大部分农作物。

适用区域:

- ◆ 适用于全国大部分区域。

建议施用量:

- ◆ 建议追肥施用，单次追肥 15~50 公斤/亩/次。
- ◆ 冲施、淋施等水肥一体化施用，建议控制肥水浓度在 0.2%至 0.4%以下，宁稀勿浓，少量多次施用。

注意事项

- ◆ 作物生长苗期或遇到干旱、低温等极端不良环境时应酌情减少用量。
- ◆ 产品开封后应尽快使用或者密封保存，如出现吸湿结块，质量不受影响，仍可继续使用。
- ◆ 冲施、淋施和水肥一体化施肥，用户应根据作物种类和生长时期控制好肥水浓度，避免浓度过高对作物造成伤害。如果出现施肥浓度过高的情况，请及时灌一次清水。
- ◆ 本产品对区域及土壤无特殊要求，因各地作物、土壤、气候及施肥习惯不同，本说明仅供参考，用户应结合实际种植情况确定适宜的施肥量、施肥方法及施用时期，如有疑问请参照当地土肥部门意见或拨打服务热线。

阿康 NPK 17-10-20 肥料使用说明

施用方法:

- ◆ 撒施、条施、穴施、环施。
- ◆ 冲施、淋施和水肥一体化（需过滤）。

适宜作物:

- ◆ 适用于绝大部分农作物。

适用区域:

- ◆ 适用于全国大部分区域。

建议施用量:

- ◆ 建议追肥施用，单次追肥 15~50 公斤/亩/次。
- ◆ 冲施、淋施等水肥一体化施用，建议控制肥水浓度在 0.2%至 0.4%以下，宁稀勿浓，少量多次施用。

注意事项

- ◆ 作物生长苗期或遇到干旱、低温等极端不良环境时应酌情减少用量。
- ◆ 产品开封后应尽快使用或者密封保存，如出现吸湿结块，质量不受影响，仍可继续使用。
- ◆ 冲施、淋施和水肥一体化施肥，用户应根据作物种类和生长时期控制好肥水浓度，避免浓度过高对作物造成伤害。如果出现施肥浓度过高的情况，请及时灌一次清水。
- ◆ 本产品对区域及土壤无特殊要求，因各地作物、土壤、气候及施肥习惯不同，本说明仅供参考，用户应结合实际种植情况确定适宜的施肥量、施肥方法及施用时期，如有疑问请参照当地土肥部门意见或拨打服务热线。

阿康 NPK 18-10-19 肥料使用说明

施用方法:

- ◆ 撒施、条施、穴施、环施。
- ◆ 冲施、淋施和水肥一体化（需过滤）。

适宜作物:

- ◆ 适用于绝大部分农作物。

适用区域:

- ◆ 适用于全国大部分区域。

建议施用量:

- ◆ 建议追肥施用，单次追肥 15~50 公斤/亩/次。
- ◆ 冲施、淋施等水肥一体化施用，建议控制肥水浓度在 0.2%至 0.4%以下，宁稀勿浓，少量多次施用。

注意事项

- ◆ 作物生长苗期或遇到干旱、低温等极端不良环境时应酌情减少用量。
- ◆ 产品开封后应尽快使用或者密封保存，如出现吸湿结块，质量不受影响，仍可继续使用。
- ◆ 冲施、淋施和水肥一体化施肥，用户应根据作物种类和生长时期控制好肥水浓度，避免浓度过高对作物造成伤害。如果出现施肥浓度过高的情况，请及时灌一次清水。
- ◆ 本产品对区域及土壤无特殊要求，因各地作物、土壤、气候及施肥习惯不同，本说明仅供参考，用户应结合实际种植情况确定适宜的施肥量、施肥方法及施用时期，如有疑问请参照当地土肥部门意见或拨打服务热线。

阿康 NPK 18-6-20 肥料使用说明

施用方法:

- ◆ 撒施、条施、穴施、环施。
- ◆ 冲施、淋施和水肥一体化（需过滤）。

适宜作物:

- ◆ 适用于绝大部分农作物。

适用区域:

- ◆ 适用于全国大部分区域。

建议施用量:

- ◆ 建议追肥施用，单次追肥 15~50 公斤/亩/次。
- ◆ 冲施、淋施等水肥一体化施用，建议控制肥水浓度在 0.2%至 0.4%以下，宁稀勿浓，少量多次施用。

注意事项

- ◆ 作物生长苗期或遇到干旱、低温等极端不良环境时应酌情减少用量。
- ◆ 产品开封后应尽快使用或者密封保存，如出现吸湿结块，质量不受影响，仍可继续使用。
- ◆ 冲施、淋施和水肥一体化施肥，用户应根据作物种类和生长时期控制好肥水浓度，避免浓度过高对作物造成伤害。如果出现施肥浓度过高的情况，请及时灌一次清水。
- ◆ 本产品对区域及土壤无特殊要求，因各地作物、土壤、气候及施肥习惯不同，本说明仅供参考，用户应结合实际种植情况确定适宜的施肥量、施肥方法及施用时期，如有疑问请参照当地土肥部门意见或拨打服务热线。

阿康 NPK 18-8-15 肥料使用说明

施用方法:

- ◆ 撒施、条施、穴施、环施。
- ◆ 冲施、淋施和水肥一体化（需过滤）。

适宜作物:

- ◆ 适用于绝大部分农作物。

适用区域:

- ◆ 适用于全国大部分区域。

建议施用量:

- ◆ 基肥：30~60 公斤/亩，单次追肥：15~50 公斤/亩/次。
- ◆ 冲施、淋施等水肥一体化施用，建议控制肥水浓度在 0.2%至 0.4%以下，宁稀勿浓，少量多次施用。

注意事项

- ◆ 作物生长苗期或遇到干旱、低温等极端不良环境时应酌情减少用量。
- ◆ 产品开封后应尽快使用或者密封保存，如出现吸湿结块，质量不受影响，仍可继续使用。
- ◆ 冲施、淋施和水肥一体化施肥，用户应根据作物种类和生长时期控制好肥水浓度，避免浓度过高对作物造成伤害。如果出现施肥浓度过高的情况，请及时灌一次清水。
- ◆ 本产品对区域及土壤无特殊要求，因各地作物、土壤、气候及施肥习惯不同，本说明仅供参考，用户应结合实际种植情况确定适宜的施肥量、施肥方法及施用时期，如有疑问请参照当地土肥部门意见或拨打服务热线。

阿康 NPK 20-10-10 肥料使用说明

施用方法:

- ◆ 撒施、条施、穴施、环施。
- ◆ 冲施、淋施和水肥一体化（需过滤）。

适宜作物:

- ◆ 适用于绝大部分农作物。

适用区域:

- ◆ 适用于全国大部分区域。

建议施用量:

- ◆ 基肥：20~60 公斤/亩，单次追肥：15~50 公斤/亩/次。
- ◆ 冲施、淋施等水肥一体化施用，建议控制肥水浓度在 0.2%至 0.4%以下，宁稀勿浓，少量多次施用。

注意事项

- ◆ 作物生长苗期或遇到干旱、低温等极端不良环境时应酌情减少用量。
- ◆ 产品开封后应尽快使用或者密封保存，如出现吸湿结块，质量不受影响，仍可继续使用。
- ◆ 冲施、淋施和水肥一体化施肥，用户应根据作物种类和生长时期控制好肥水浓度，避免浓度过高对作物造成伤害。如果出现施肥浓度过高的情况，请及时灌一次清水。
- ◆ 本产品对区域及土壤无特殊要求，因各地作物、土壤、气候及施肥习惯不同，本说明仅供参考，用户应结合实际种植情况确定适宜的施肥量、施肥方法及施用时期，如有疑问请参照当地土肥部门意见或拨打服务热线。

阿康 NPK 20-8-16 肥料使用说明

施用方法:

- ◆ 撒施、条施、穴施、环施。
- ◆ 冲施、淋施和水肥一体化（需过滤）。

适宜作物:

- ◆ 适用于绝大部分农作物。

适用区域:

- ◆ 适用于全国大部分区域。

建议施用量:

- ◆ 基肥：30~60 公斤/亩，单次追肥：15~50 公斤/亩/次。
- ◆ 冲施、淋施等水肥一体化施用，建议控制肥水浓度在 0.2%至 0.4%以下，宁稀勿浓，少量多次施用。

注意事项

- ◆ 作物生长苗期或遇到干旱、低温等极端不良环境时应酌情减少用量。
- ◆ 产品开封后应尽快使用或者密封保存，如出现吸湿结块，质量不受影响，仍可继续使用。
- ◆ 冲施、淋施和水肥一体化施肥，用户应根据作物种类和生长时期控制好肥水浓度，避免浓度过高对作物造成伤害。如果出现施肥浓度过高的情况，请及时灌一次清水。
- ◆ 本产品对区域及土壤无特殊要求，因各地作物、土壤、气候及施肥习惯不同，本说明仅供参考，用户应结合实际种植情况确定适宜的施肥量、施肥方法及施用时期，如有疑问请参照当地土肥部门意见或拨打服务热线。

阿康 NPK 23-22-0 肥料使用说明

施用方法:

- ◆ 撒施、条施、穴施、环施。
- ◆ 冲施、淋施和水肥一体化（需过滤）。

适宜作物:

- ◆ 适用于绝大部分农作物。

适用区域:

- ◆ 适用于全国大部分区域。

建议施用量:

- ◆ 基肥：20~60 公斤/亩，单次追肥：10~50 公斤/亩/次。
- ◆ 冲施、淋施等水肥一体化施用，建议控制肥水浓度在 0.2%至 0.4%以下，宁稀勿浓，少量多次施用。

注意事项

- ◆ 作物生长苗期或遇到干旱、低温等极端不良环境时应酌情减少用量。
- ◆ 产品开封后应尽快使用或者密封保存，如出现吸湿结块，质量不受影响，仍可继续使用。
- ◆ 冲施、淋施和水肥一体化施肥，用户应根据作物种类和生长时期控制好肥水浓度，避免浓度过高对作物造成伤害。如果出现施肥浓度过高的情况，请及时灌一次清水。
- ◆ 本产品对区域及土壤无特殊要求，因各地作物、土壤、气候及施肥习惯不同，本说明仅供参考，用户应结合实际种植情况确定适宜的施肥量、施肥方法及施用时期，如有疑问请参照当地土肥部门意见或拨打服务热线。

阿康中量元素水溶肥料使用说明

施用方法：

- ◆ 撒施、条施、穴施、环施。
- ◆ 冲施、淋施、喷灌、滴灌、页面喷施等水肥一体化（需过滤）。

适宜作物：

- ◆ 适用于绝大部分农作物。

适用区域：

- ◆ 适用于全国大部分区域。

建议施用量：

- ◆ 基肥：10~30 公斤/亩，单次追肥：5~30 公斤/亩/次。
- ◆ 冲施、淋施、喷灌、滴灌建议控制肥水浓度在 0.2%至 0.4%以下；叶面喷施建议控制肥水浓度在 0.1%以上。对于幼苗、花卉或特殊的药材等作物，需要进一步降低肥水浓度，宁稀勿浓，少量多次施用。

注意事项

- ◆ 产品吸湿性很强，易受潮，需要在密封、通风阴凉处存储。
- ◆ 产品开封后应尽快使用或者密封保存，如出现吸湿结块，质量不受影响，仍可继续使用。
- ◆ 本产品与其他肥料分开滴灌和穴施，或者现配现用，避免降低养分活性，降低肥效。
- ◆ 产品含氮和钙两种营养元素，不能当复合肥施用，需要合理搭配和选择施肥时期。
- ◆ 作物生长苗期或遇到干旱、低温等极端不良环境时应酌情减少用量。
- ◆ 冲施、淋施和水肥一体化施肥，用户应根据作物种类和生长时期控制好肥水浓度，避免浓度过高对作物造成伤害。如果出现施肥浓度过高的情况，请及时灌一次清水。
- ◆ 本产品对区域及土壤无特殊要求，因各地作物、土壤、气候及施肥习惯不同，本说明仅供参考，用户应结合实际种植情况确定适宜的施肥量、施肥方法及施用时期，如有疑问请参照当地土肥部门意见或拨打服务热线。